

# **Biopsias**

## Bacaf de mama, tiroides, tejidos blandos

- resultados anteriores
- No requiere ayuno

### Trucut de mama, tiroides, tejidos blandos

- Traer estudios anteriores
- Si toma anticoagulantes WARFARINA u otros, el médico tratante debe dar indicaciones para suspenderla
- No requiere ayuno

### Trucut de próstata

- Dieta líquida sin granos ni lácteos (-No consumir lácteos, bebidas oscuras, granos, carnes rojas)
  - Puede consumir aromáticas, gelatina, caldo sin grasa y jugos en agua
- A las 8:00 p.m. Aplicar Un enema rectal de 1000cc
- 2 horas antes de la cita, aplicar otro enema rectal de 1000cc
- · Día de estudio, asistir en completo ayuno,
- Presentarse 60 minutos antes de la cita
- Resultados de laboratorios, tiempos de coagulación TP-TPT
- · Cefazolina amp 1 gr intravenoso una hora antes y 1gr intravenosa una hora después.
- Paciente debe estar canalizado.
- Si toma anticoagulantes WARFARINA u otros, suspenderlo 5 días antes
- Uroanalisis y urocultivo para evaluar antibiótico.

## Trucut de higado o lesiones intra abdominales

- Resultados de estudios anteriores
- Si toma anticoagulantes WARFARINA u otros, el médico tratante debe dar indicaciones para suspenderla
- Resultados te TP-TTP plaquetas
- Se debe realizar interconsulta por parte de medico radiologo intervencionista para suceptibilidad del procedimiento



## Nefrostomia / derivacion de via biliar

- Resultados de apoyo diagnostico anteriores
- Si toma anticoagulantes WARFARINA u otros, el médico tratante debe dar indicaciones para suspenderla
- Resultados te TP-TTP plaquetas
- Se debe realizar interconsulta por parte de medico radiologo intervencionista para suceptibilidad del procedimiento

Nota: Todo paciente debe tener firmado concentimiento informado.

## **Histerosalpingografía**

- Estar entre el sexto a noveno día del periodo menstrual (6 a 9)
- Realizarse un frotis vaginal, tres días antes de su ciclo menstrual, si el ciclo es irregular debe realizarlo el primer día del periodo, el resultado debe salir negativo para infecciones.
- No tener relaciones sexuales dos días antes del estudio
- Tomar 1 tableta de Buscapina (recomendación) 1 hora antes del estudio
- Asistir con ropa cómoda



#### PREPARACION BIOPSIA DE PROSTATA

#### Dia anterior:

- Dieta liquida sin granos, ni lacteos ( No consumir lacteos, bebidas oscuras, granos, carnes rojas).
  - Puede consumir aromaticas, gelatina, caldo sin grasa y jugos en agua.
- A las 8:00 pm aplicar un enema rectal de 1000 cc.

#### Dia de la cita:

- 2 horas antes de la cita, aplicar otro enema rectal de 1000 cc.
- Asistir en completo ayuno.
- Presentarse 60 minutos antes.
- Resultados de laboratorios, tiempos de coagulacion TP-TPT y urocultivo.

SI TOMA ANTICUAGULANTES WARFARINA u OTROS, SUSPENDERLOS 5 DIAS ANTES.



#### PREPARACION PARA COLONOSCOPIA TOTAL

# COLONOSCOPIA IZQUIERDA- RECTOSIGMOIDOSCOPIA PACIENTES NO HIPERTENSOS

- 1. Dieta liquida 48 horas antes del procedimiento (caldos sin grasa, infusion de te, agua o aromaticas con poco azucar, consome, galleta de soda, gelatina, suero para reposicion de liquidos por diarrea)
- 2. Ayuno total dia del examen.
- 3. TRAVAD oral 3 frascos.
  - Tomar un frasco de TRAVAD a las 10 am dia previo al examen.
  - Tomar un frasco de TRAVAD a las 2 pm dia previo de examen.
  - Tomar un frasco de TRAVAD a las 4 pm dia previo de examen.
- 4. TRAVAD enema (comprar 2).
  - Un enema TRAVAD 8 pm dia previo al examen.
  - Un enema TRAVAD 6 am el dia del examen.
- Venir con ropa comoda.
- 6. Informar cualquier antecedente de importancia.
  O toma de alguna muestra para biopsia en especial antes del procedimiento.
- 7. Informar si toma aspirina u otro medicamento para determinar la suspensión del mismo por lo menos cinco dias antes del procedimiento.
- 8. Si su procedimiento es sin anestesia general tomar una buscapina oral una hora antes del procedimiento.
- Si tiene falla cardiaca, renal, desequilibrios electroliticos en fosforo o en calcio, obstruccion del colon, es menor de 12 años o esta en embarazo, por favor, informe a su medico.
- 10. Venir con acompañante.



# COLONOSCOPIA IZQUIERDA- RECTOSIGMOIDOSCOPIA PACIENTES HIPERTENSOS O DIABETICOS

- 1. Dieta liquida 48 horas antes del procedimiento (caldos sin grasa, infusion de te, agua o aromaticas con poco azucar, consome, galleta de soda, gelatina, suero para reposicion de liquidos por diarrea).
- 2. Ayuno total dia del examen.
- 3. NULITELY O CLEAROVAC oral 4 sobres.
  - Diluir los 4 sobres en 4 litros de agua.
  - Tomar una taza cada 15 minutos. Iniciar a las 2 pm y terminar a las 6 pm dia previo al dia del examen.
- 4. Venir con ropa comoda.
- 5. Informar cualquier antecedente de importancia.
  - O toma de alguna muestra para biopsia en especial antes del procedimiento.
- 6. Informar si toma aspirina u otro medicamento para determinar la suspensión del mismo por lo menos cinco dias antes del procedimiento.
- 7. Si tiene falla cardiaca, renal, desequilibrios electroliticos en fosforo o en calcio, obstruccion del colon, es menor de 12 años o esta en embarazo, por favor, informe a su medico.
- 8. Venir con acompañante.



#### PREPARACION PARA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA

- Desayuno y almuerzo normal 24 horas antes del procedimiento. No consumir bebidas oscuras (café, chocolate, agua panela), alimentos colorantes, lacteos y derivados de lacteos.
  - La cena debe ser comida liviana
- 2. Ayuno total dia del examen.
- 3. El dia del examen debe traer tres frascos de orina vacios.
- 4. Venir con ropa comoda.
- 5. Informar cualquier antecedente de importancia.
- 6. Informar si toma aspirina u otro medicamento para determinar la suspensión del mismo por lo menos cinco dias antes del procedimiento.
- 7. Las mujeres no deben usar maquillaje en el rostro, ni usar fajas.
- 8. Venir con acompañante.



#### PREPARACION PARA PRUEBA DE MESA BASCULANTE

- 1. Debe traer ropa cómoda, (sudadera, tenis) y un cambio.
- 2. El día del estudio realizar aseo de su cuerpo adecuadamente incluyendo el pecho y la parte superior del abdomen.
- 3. Debe asistir siempre acompañado y evitar conducir.
- 4. Debe asistir en ayuno completo (incluyendo bebidas).
- 5. Llevar copia de historia clinica.
- Llevar exámenes médicos y de laboratorio realizados previamente, como: (Hemograma, glicemia, etc) y cardiológicos (Electrocardiograma, ecocardiograma, etc...)
- 7. Asistir sin joyas, esmalte, ni maquillaje.
- 8. No fumar, ni ingerir bebidas alcohólicas dos días anteriores al examen.
- 9. El día del estudio bañarse haciendo énfasis en el pecho y parte superior del abdomen, frotándose bien.
- 10. No aplicarse talco ni crema el día del examen.
- 11. Informar a su especialista acerca de antecedentes médicos de importancia, como enfermedades, tratamientos farmacológicos, alergias a medicamentos o de cualquier situación que considere pertinente.